



**CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 - Tel. (0195) 61-2681 - FAX 61-2811

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO

Nº 295/95

**APROVADO**  
Providências e respeito  
Sala das Sessões, 10 de 10 de 95.  
*[Signature]*  
**PRESIDENTE**

Considerando que a última precipitação pluviométrica ocorrida no Estado (1995), provocou danos nas estruturas das barragens da CESP em Cachoeira de Emas, Pirassununga;

Considerando que visando reparar os danos, a CESP desenvolveu projeto e iniciou as obras de recuperação das referidas estruturas;

Considerando que no período da realização dos serviços e obras de reconstrução das barragens, ocorreu grande mortalidade de peixes na Cachoeira de Emas, porém preocupante, de acordo com reportagem da EPTV de São Carlos, TV Visão Santa Cruz das Palmeiras, SBT e Rádio Difusora local;

Considerando que segundo nos chegou ao conhecimento, para que a CESP pudesse realizar seu trabalho de recuperação das barragens, houve necessidade imperiosa de fechar parcialmente as comportas na ala onde ocorreu os danos, provocando o rebaixamento do leito do rio;

Considerando que em decorrência desse fato, os peixes dessa área, ficaram à flor d'água e permitiram suas captura pela população, indistintamente;

Considerando que compete ao Poder Público promover a defesa e a proteção da fauna, mesmo aquática, que

REQUEIRO à Mesa, pelos meios regimentais, seja encaminhado o presente a CESP-Mococa-SP, a fim de esclarecer melhor esse episódio e manifestar o ocorrido com a mortalidade de peixes na referida área.

Sala das Sessões, 10 de Outubro de 1995.

*[Signature]*  
Roberto Bruno  
Vereador

*[Signature]*  
VALDIR ROSA

*[Signature]*  
Natah Sueli  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



**CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 - Tel. (0195) 61-2681 - FAX 61-2811

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO

Nº 155/95

**APROVADO**

Presidência do Conselho  
Sala das Sessões, 13 de 06 de 95

*[Signature]*  
**PIRASSUNUNGA**

CONSIDERANDO que a última enchente em Cachoeira de Emas provocou estragos na barragem existente sob o Rio Mogi Guaçu;

CONSIDERANDO que a CESP-Companhia Energética de São Paulo é a responsável pelas edificações da barragem;

CONSIDERANDO a necessidade da realização de obras de reconstrução da barragem, na parte afetada;

Requeiro à Mesa, pelos meios regimentais, seja oficiado à CESP-Companhia Energética de São Paulo, no sentido de informar a esta Casa quando será realizada as obras de reconstrução da barragem.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1995.

*Natal Furlan*  
Natal Furlan  
Vereador

*Carapichei para o Conselho*

*[Large signature]*

*[Signature]*  
177

DATA  
MOCOCA/SP, 05 DE SETEMBRO DE 1995

REF. CESP  
OF. TTD-012/95

*A disposição do  
autôn. e demais  
edif.  
d. 12.09.95*

QUALIDADE




TOTAL  
**CESP**

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga,

Em atenção ao ofício Nr. 272/95 de 14 de junho de 1995, que trata da recuperação da barragem de Cachoeira de Emas, face aos danos ocorridos na última cheia (1995), informamos a V.Exa., que a CESP concluiu projeto para recuperação das estruturas, sendo que executará as obras antes das cheias do ano de 1996.

Cordialmente,

*M*   
Hamilton Spagolla de Lemos  
Gerente Regional de Operação do Pardo

À Sua Excelência o Senhor  
Valdir Rosa  
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga  
Pirassununga - SP