



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

EDIFÍCIO DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

ESTADO DE SÃO PAULO

APROVADO

REQUERIMENTO

Nº 52 /94

Providencie-se a respeito
Sala das Sessões, 22 de 03 de 94

Geraldo Sobrado
PRESIDENTE

CONSIDERANDO a inexistência de sinalização adequada, no dispositivo de acesso à Pirassununga dos veículos vindos das Rodovias SP-225 e SP-330, localizado nas proximidades do Km 205 da Via Anhanguera;

CONSIDERANDO a identica situação em que se encontra o dispositivo de acesso 044/225 (trevo do Ament), que interliga nossa cidade às referidas Rodovias;

CONSIDERANDO, da mesma forma que a Rodovia SP-225, em quase toda sua extensão, encontra-se desprovida de sinalização de solo (faixa); e,

CONSIDERANDO, finalmente, a grande incidência de acidentes de trânsito, decorrente das deficiências apontadas,

NESTAS CONDIÇÕES, requeiro à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Senhora Doutora Engenheira Chefe da Residência de Conservação do DER/Pirassununga, Vania Torquato Sobrado, no sentido de que estude a viabilidade de solucionar os problemas acima apontados.

Sala das Sessões, 22 de março de 1994,

Geraldo Sobrado
- Geraldo Sebastião Pavão -
vereador

Natali Lulan

Adelcias Teodora

Eduardo P. Souza