



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: camara@lancernet.com.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

REQUERIMENTO

Nº 87/2003

Senhor Presidente,
Nobres Pares,

APROVADO
Providencie-se a respeito de 2003
Sala das Sessões
[Assinatura]
PRESIDENTE

O jornal informativo da Associação dos Aposentados da Fundação Cesp, em sua última edição do ano passado, trouxe notícia que merece atenção e acompanhamento por parte dos órgãos interessados.

Investigação minuciosa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revelou que 45% dos medicamentos dos três maiores laboratórios do país têm composição diferente da autorizada pelo próprio órgão. Ou seja, o que se compra nas farmácias não é a mesma substância registrada nos arquivos do governo.

A Anvisa assumiu parte da culpa pelas irregularidades constatadas nas bulas de alguns medicamentos. Em 1992, a Vigilância Sanitária aprovou várias alterações em bulas de remédios, porém não as registrou em seus processos originais. De acordo com a Anvisa, os laboratórios enviaram pedidos de mudança que, na época, não foram respondidos por falta de recursos.

Os resultados se referem aos produtos nas empresas Aché, Merck e Novartis, que já passaram pela averiguação da Anvisa. A pior situação foi encontrada no laboratório Merck. Dos seus 251 medicamentos, 160 apresentaram divergências na composição. Aché e Novartis tiveram problemas em, respectivamente, 46% e 32% dos seus remédios, segundo revisão feita há dois anos por 25 farmacêuticos da Anvisa.

Apesar das falhas, de acordo com a Agência, as pessoas que tomarem os medicamentos de qualquer um desses laboratórios não correm risco de vida. A Anvisa está fazendo a revisão de todos os registros, com prazo de término no final deste ano.

[Assinaturas manuscritas]



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: camara@lancernet.com.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Considerando o exposto, e diante do problema levantado,

Requeremos, à Mesa, pelos meios regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde solicitando para que S. Exa., acionando seus órgãos competentes, fique atento a fim de sanar a irregularidade constatada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e evitando, dessa forma, que os consumidores brasileiros sejam prejudicados com a falha que vem sendo cometida pelos laboratórios.

Sala das Sessões, 1 de abril de 2003.


Alessandro Pedro Marangoni
Vereador


Cristina Aparecida Batista
Vereadora




Belloni



VALDIR MOSA







Milton Frinny

