



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo


E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

REQUERIMENTO

Nº 310/2013

Senhor Presidente,
Nobres Pares,

APROVADO
Providencie-se a respeito
Sala das Sessões, 18 de JUN de 2013

PRESIDENTE

Considerando que as obras de recape e melhorias junto à Rodovia SP 225;

Considerando que foi implantada uma lombada próximo à ponte do Rio Mogi Guaçu;

Considerando que estes Vereadores presenciaram uns dos acidentes que já aconteceram no local e tomou conhecimento de outros que teriam ocorrido;

Considerando que, se não retirada a lombada, novos acidentes poderão ocorrer.

Por todo o exposto, **requeremos** à Mesa, pelos meios regimentais, seja o presente encaminhado ao Ilustríssimo Senhor **Eng.º Og Fray**, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R, para que se digne ordenar estudos para a retirada de lombada implantada na Rodovia SP-225, junto ao Rio Mogi Guaçu.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2013.


Luciano Batista
Vereadora


João Batista de Souza Pereira
Vereador

dmal