



---

## INDICAÇÃO

**Considerando** que este Vereador solicita limpeza e roçagem do mato na EMEIJAEF “Prof.<sup>a</sup> Alice Lébeis”, na Vila Santa Terezinha;

**Considerando** que a referida área, se encontra com o mato alto e a falta de limpeza, poderá servir de criadouro para insetos peçonhentos e proliferação do mosquito “Aedes Aegypti”, causando risco à saúde pública;

**Considerando** que a boa conservação e limpeza das áreas públicas, especialmente das escolas, é fundamental para garantir um ambiente adequado, saudável e acolhedor ao processo de ensino e aprendizagem;

**Considerando** que a manutenção periódica desses espaços é responsabilidade do Poder Público Municipal e demonstra zelo com o patrimônio público e respeito à comunidade local.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de providenciar limpeza e roçagem da EMEIJAEF “Prof.<sup>a</sup> Alice Lébeis”, na Vila Santa Terezinha.

Sala das Sessões, 30 de março de 2026.

**Carlos Luiz de Deus - "Carlinhos de Deus"**

**Vereador**



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 111/2026 - PROTOCOLO: 1724/2026 - 26/03/2026 - 11:32 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: EY72-1K1T-75SS-W003



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



---

**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=EY721K1T75SSW003>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: EY72-1K1T-75SS-W003**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação N° 111/2026 - PROTOCOLO: 1724/2026 - 26/03/2026 - 11:32 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: EY72-1K1T-75SS-W003