



## INDICAÇÃO

**Considerando** que a U.S.F. Arnaldo Pereira (Naná), localizada no Jardim Roma, realiza atendimentos de atenção básica à saúde, sendo referência para os moradores da região;

**Considerando** que diariamente circula pela unidade grande número de pessoas, muitas delas crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, que transitam pelas áreas internas da unidade;

**Considerando** que a existência de áreas sem piso adequado pode ocasionar acúmulo de poeira e outros resíduos, prejudicando a higienização do ambiente e a conservação das instalações;

**Considerando** que cabe ao Poder Público adotar providências que assegurem condições adequadas de infraestrutura, segurança e conforto nas unidades de saúde, contribuindo para a qualidade do atendimento prestado à população;

Nessas condições, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de instalação de piso nas áreas que se encontram sem revestimento na U.S.F. Arnaldo Pereira (Naná), localizada no Jardim Roma.

Sala das Sessões, 06 de abril de 2026.

***Áidano Aparecido de Souza – "Du da Farmácia"***  
***Vereador***





CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



---

**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=SR14NZPD3FZ02900>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: SR14-NZPD-3FZ0-2900**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 137/2026 - PROTOCOLO: 1898/2026 - 01/04/2026 - 14:19 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: SR14-NZPD-3FZ0-2900