



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 561.2811

Estado de São Paulo


E-mail: camara@lancernet.com.br

Site: www.embras.com/cmpirassununga/

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 04/06/2002

INDICAÇÃO
Nº 273/2002


PRESIDENTE

Considerando que a ponte localizada na Avenida Duque de Caxias Norte, que dá acesso à Vila Esperança, Jardim São Valentim, Jardim das Laranjeiras, Jardim São Lucas e Jardim Redentor, está desprovida de proteção para os pedestres, principalmente em sua lateral direita;

Considerando que acidentes podem ocorrer devido à ausência desse meio de segurança, pelo que, de bom alvitre, que a Administração promova o mais rapidamente possível a regularização dessas proteções nas laterais da ponte acima identificada;

Diante do exposto, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar **urgentemente** a regularização e reforma das proteções existentes nas laterais da ponte que dá acesso a Zona Norte, prevenindo-se de possíveis acidentes.

Sala das Sessões, 04 de Junho de 2002.



José Belloni
Vereador