



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO
Nº 55/2008

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 18/02/2008


PRESIDENTE

Considerando que a irrigação do Horta Municipal está deficitária, pois existe necessidade de uma melhor vasão de água para a boa e perfeita irrigação das verduras lá plantadas;

Considerando que a Municipalidade, poderia captar água das nascentes existentes no Horta Municipal, nas proximidades da via Anhanguera, captação que seria através de gravidade, necessitando para tal mister, mais ou menos 100 metros de tubo PVC;

Considerando que esses tubos podem ser usados, fato que não traria qualquer gasto para a Administração, todavia, em muito ajudaria a irrigação do Horta Municipal;

Nestas condições, **INDICO**, ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de realizar a captação por gravidade de água nas nascentes existentes no Horta Municipal, utilizando-se, se for o caso de material usado (tubos de PVC), mais ou menos 100 metros, fato que em muito ajudaria a irrigação da Horta Municipal.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2008.


Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Vereador