



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

REQUERIMENTO

Nº 902/2022

APROVADO

Providenciado-se, a respeito,

Sala das Sessões, 16 de NOV de 2022

Senhora Presidente
Nobres Pares,


PRESIDENTE

Considerando que o Posto da Fundação PROCON de Pirassununga é um órgão de grande utilidade para a população que para lá se dirige para buscar reparos em seus direitos que não foram respeitados, de forma que os funcionários lotados no posto fazem a interpelação de quem de direito visando que a justiça prevaleça;

Considerando que o PROCON de nossa cidade possui poucos colaboradores e pouca infraestrutura, havendo necessidade de se fornecer mais equipamentos para que possam desenvolver os serviços mais a contento para os pirassununguenses;

Considerando que, segundo informações, a Fundação PROCON/SP dispõe de kits de equipamentos de informática e materiais diversos que são disponibilizados para os PROCONs dos Municípios;


Considerando que o recebimento de Kits da Fundação PROCON/SP por nossa cidade, permitiria ampliar os atendimentos em Pirassununga fazendo valer os direitos dos consumidores, em nossa cidade.

Nessas condições, *REQUEIRO* à Mesa, pelos meios regimentais, seja o presente, após aprovação em plenário, encaminhado ao Senhor Diretor Executivo da Fundação PROCON/SP, *Guilherme Farid Misch Bou Chebl*, para que se sensibilize com a situação do posto do PROCON Pirassununga, destinando kits de equipamentos de informática e materiais diversos.

REQUEIRO, ainda, que cópia da presente seja encaminhada ao responsável pelo PROCON Pirassununga, *Caio Velloso Guimarães*, para que nos acompanhe no pedido, visando melhorar a estrutura dos trabalhos que tanto beneficiam a população.

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2022.


Luciana Batista - "Luciana do Lésio"
Vereadora


JOÃO DO SR FILHO




Cicero
