



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

INDICAÇÃO

Nº 97/2017 Sala das Sessões

21 FEV 2017

PRESIDENTE

Considerando que, no telhado do galpão da FEPASA, existe um suporte danificado que poderá ocasionar acidentes de resultados imprevisíveis;

Considerando que essa observação veio até a esse Vereador por feirantes que frequentam aquela localidade;

Considerando que as fotografias, que seguem acostadas, demonstram a irregularidade do suporte que poderá causar o acidente.

Considerando a sujeira de alguns espaços, como o demonstrado na foto anexa, ocasionada porque há pessoas que fazem suas necessidades nesse lugar, causando mau cheiro onde se instalam barracas de comida;


Nestas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique as possibilidades de determinar o Setor competente verificar e promover os reparos necessários no suporte do galpão da FEPASA, evitando-se o previsível acidente, bem assim, realizar a limpeza necessária do local.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017.

Jeferson Ricardo do Couto
Vereador



FEPASA



FEPASA



FEPASA



FEPASA