



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

RUA JOAQUIM PRÓCOPIO DE ARAÚJO, 1645 - TELEFONE 61-2681 - 61-2811

ESTADO DE SÃO PAULO

APROVADO

Providência no a respeito

REQUERIMENTO

Sala das Sessões, 30 de 03 de 93

Nº 58/93

[Signature]
PRESIDENTE

Considerando os acidentes ocorridos com pedestres, em frente a agência Bradesco de nossa cidade, em razão de existir um Poço de Visitas da Telesp-Telecomunicações de São Paulo, com tampa de ferro sem o respectivo anti-derrapante;

Considerando ser o local movimentado em razão de área central da cidade, tal situação não pode perdurar.

REQUEIRO, à Mesa, pelos meios regimentais, oficie-se à TELESP-Telecomunicações de São Paulo, a fim de que seja substituída a tampa do Poço de Visitas que se encontra defronte a Agência do Bradesco S/A, nesta cidade, por outra, ao menos com anti-derrapante.

Sala das Sessões, 30 de março de 1993

Luiz Carlos Desideri
vereador



[Signature]
Roberto Bruno

[Signature]
ca sem 1993

[Signature]

[Signature]
Natah Purlan

[Signature]
João

[Signature]
M. Oli

[Signature]