




CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br



AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3957 PROJETO DE LEI Nº 04/2011

“Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente”.....

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00 (um milhão, trezentos e quinze mil reais), destinado a atender despesas com a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra e materiais de primeira qualidade, para reforma e adequação do Terminal Rodoviário, consignando na seguinte dotação orçamentária:


I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços

150100 1512250101324 449051 – Obras e Instalações.....R\$ 1.315.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, será coberto conforme disposto no § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pirassununga, 11 de março de 2011.


Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



- PROJETO DE LEI Nº 04/2011 -

“Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente”.....

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00 (um milhão, trezentos e quinze mil reais), destinado a atender despesas com a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra e materiais de primeira qualidade, para reforma e adequação do Terminal Rodoviário, consignando na seguinte dotação orçamentária:

I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços

150100 1512250101324 449051 – Obras e InstalaçõesR\$ 1.315.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, será coberto conforme disposto no § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.


Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pirassununga, 7 de fevereiro de 2011

**- ADEMIR ALVES LINDO -
Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



“ J U S T I F I C A T I V A ”

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Excelentíssimos Senhores Vereadores:

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dos nobres Edis que constituem o Egrégio Legislativo *visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00 (um milhão, trezentos e quinze mil reais)*.

Conforme esquadrihado no corpo do projeto, o crédito adicional será destinado a atender despesas com a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra e materiais de primeira qualidade, para reforma e adequação do Terminal Rodoviário.

São notórias as precárias condições em que se encontra o terminal rodoviário de Pirassununga. Trata-se do mesmo prédio onde funciona os serviços do transporte intermunicipal/interestadual e terminal de transporte coletivo em Pirassununga.

Com o passar dos tempos, poucas reformas foram feitas no prédio, com ampliações, mas nenhuma reforma estrutural ou de manutenção..

Atualmente as instalações estão em estado precário, desde a cobertura, com sérios problemas de infiltrações; os sanitários, a parte hidráulica e elétrica que não mais atendem as necessidades colocando em risco tanto os empresários como as pessoas que utilizam dos serviços.

As obras pretendidas abrangem todos os aspectos no tocante à segurança física e estrutural, principalmente ao conforto e bem-estar dos usuários do terminal. Segurança física se tratando de melhorias na parte de cobertura, hidráulica e elétrica; conforto, consistindo em proporcionar aos usuários local digno para que possam aguardar com tranquilidade o momento do embarque ou ali efetuarem suas compras etc.

Aliado a todos esses quesitos, está uma completa pintura da Rodoviária para que além de ser um local que proporciona segurança física, conforto e dignidade aos transeuntes, proporcione também um ambiente sadio e vistoso, que cause ótima impressão àqueles que ali se achegarem.

Assim sendo, contando com o beneplácito dos nobres vereadores, apresentamos a essa Casa de Leis o presente projeto, esperando que acolham-no e promovam estudos em torno da matéria, com tramitação em regime de urgência, conforme prevê o Artigo 36 da Lei Orgânica do Município.

Pirassununga, 7 de fevereiro de 2011.



- ADEMIR ALVES LINDO -
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br



Of. n° 00099/2011-SG

Pirassununga, 22 de fevereiro de 2011.


Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência em anexo, para as providências pertinentes, cópia do Parecer da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos ao Projeto de Lei nº 04/2011, de autoria do Executivo Municipal, que *visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00, que foi convertido em Pedido de Informações*, na forma do artigo 38 do Regimento Interno, em sessão ordinária desta Casa de Leis, realizada dia 21 de fevereiro de 2011.

No ensejo, renovo os altaneiros votos de estima e consideração.


Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente

Excelentíssimo Senhor
ADEMIR ALVES LINDO
Prefeitura Municipal de Pirassununga
NESTA
asdba./





CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 - Fone/Fax: (19) 561.2811
Estado de São Paulo



COMISSÃO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI N. 04/2011

AUTORIA: Executivo Municipal

Sala das Sessões, 21/02/11

[Signature]
PRESIDENTE

ASSUNTO: "Visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R\$ 1.315.000,00"

Esta Comissão, analisando os termos do Projeto de Lei n. 04/11, de autoria do Executivo Municipal, que **Visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R\$ 1.315.000,00**, vem requerer que o Parecer se converta em Pedido de Informações para que venha para o Projeto de Lei o cronograma físico-financeiro das obras de reforma e adequação da Rodoviária, bem como os memoriais descritivos e todas as plantas técnicas.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro, 2011.

[Signature]
Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Presidente

[Signature]
Samir Simóti

SEM ASSINATURA

Paulo Eduardo Caetano Rosa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

**Estado de São Paulo
GABINETE DO PREFEITO**

A disposição do(s) Autor(es)
e demais em Plenário.
Piras, 28/02/11

OFÍCIO GAB. Nº 102/2011

Ref. Prot. Pref. nº 638/11

Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente

Pirassununga, 28 de fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao Parecer da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos ao Projeto de Lei nº 04/2011, convertido em Pedido de Informações, encaminhamos memorial descritivo, planilha orçamentária de serviços, cronograma físico financeiro e projeto referente a reforma do prédio do Terminal Rodoviário de Pirassununga.

Atenciosamente,

Vandir Rosa
VANDIR ROSA
Secretário Municipal de Governo

Ademir Alves Lindo
ADEMIR ALVES LINDO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
WALLACCE ANANIAS DE FREITAS BRUNO
Câmara Municipal de Pirassununga
PIRASSUNUNGA - SP

lbn



MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA : PROJETO PARA REFORMA DO PRÉDIO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO DE PIRASSUNUNGA**

ENDEREÇO : RUA DOS LEMES – CENTRO -- PIRASSUNUNGA / SP


PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

INSC. CAD. - 6887.

CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OBRA :

Objeto da Obra :

- α) O objeto desta obra consta da Reforma do Terminal Rodoviário de Pirassununga para adequação do Corpo de Bombeiros, Acessibilidade seguindo a NBR 9050 e detalhes construtivos que garantam o conforto e a segurança da população;
- β) Reforma dos 4 sanitários existentes, com adaptação para deficientes físicos, segundo a NBR 9050 e fraldário;
- χ) Demolição da cobertura principal do prédio (área dos boxes, restaurante, sanitários e demais dependências), demolição da cobertura da plataforma de circulares e ônibus intermunicipal e demolição da cobertura de embarque e desembarque de automóveis;
- δ) Demolição de alvenaria, de todo o piso das plataformas, boxes, restaurante e demais dependências;
- ε) Construção de uma nova cobertura nas plataformas de ônibus municipal e intermunicipal e no embarque e desembarque de automóveis para melhor ventilação e iluminação;
- φ) Construção de sanitário para funcionários;
- γ) Assentamento de pastilhas em toda a área externa do prédio;
- η) Revisão de toda a parte elétrica, hidráulica e caixilharia do prédio;



ι) Aumento da plataforma de ônibus municipal para que haja maior segurança nos horários de pico;

φ) Construção e adequação :

- Sanitário feminino – plataforma intermunicipal
- Sanitário masculino- plataforma intermunicipal
- Sanitário feminino- plataforma circular
- Sanitário masculino- plataforma circular
- Sanitário Funcionários

κ) Adequações :

- Cobertura Plataforma ônibus Municipalidade
- Cobertura Embarque e Desembarque de automóveis
- Troca da cobertura plataforma Intermunicipal

01- PREPARAÇÃO DO TERRENO :

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias para dar suporte aos serviços previstos , tais como ; água , energia elétrica, etc...

Obs 01 : As placas de obras deverão ser colocada pela contratada juntamente com a instalação do canteiro de obras . A placa terá as dimensões de 2,00 x 4,00 m e os dizeres e arte (modelo) será fornecido pela administração municipal. Deverá ser colocado também a placa do engenheiro , em atendimento ao CREA .

Obs 02 : a obra será locada com gabarito.

02- DEMOLIÇÕES e RETIRADA DA OBRA :

02.01. Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento, com remoção de entulho;

02.02. Demolição de piso emborrachado, com remoção de entulho;

02.03. Demolição de cobertura e estrutura de cobertura de telha ondulada de fibrocimento , com remoção de entulho, com encaminhamento ao Pátio Municipal;


02.04. Demolição de gradil, com remoção de entulho, com encaminhamento ao Pátio Municipal;

02.05. Demolição de piso revestido com granilite, com remoção de entulho;

02.06. Remoção de vidro com raspagem da massa ou retirada da baguete;

02.07. Remoção de reservatório em amianto, 1.000 litros;

02.08. Retirada de revestimento em pedra em parede, com remoção de entulho.



03- FUNDAÇÕES :

- 03.01. Será com broca manual de concreto diâmetro de 25 cm, profundidade 1,50m, completa;
- 03.02. A alvenaria de embasamento será executada com tijolos do tipo maciço;
- 03.03. Lastro de brita apiloado manualmente com maço de 30 Kg e= 5 cm.

04- IMPERMEABILIZAÇÃO :

- 04.01 - No coroamento do alicerce haverá aplicação de material hidrofugo (na massa e na pintura)
- 04.02 - Nos pisos em contato com o solo, haverá camada de concreto magro na espessura de 0.06 cm , sobre lastro de brita.

05- INFRAESTRUTURA

- 05.01. Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART
- 05.02. Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa, bombeado e lançado;
- 05.03. Armação com ferro CA50, diâmetro de 10mm, corte e dobra na obra;

06- SUPER ESTRUTURA

- 06.01. Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART.
- 06.02. Formas superestrutura de chapa compensada para estrutura em geral e=12mm 3x;
- 06.03. Armação CA 50, CA 60 (vigas, pilares, vergas, colunas) corte e dobra;
- 06.04. Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado;

07- PAREDES E PAINÉIS

- 07.1- Alvenaria de vedação em bloco de concreto 14x19x39cm.

08- REVESTIMENTOS

- 08.01- Remoção de pintura em massa, com lixamento;
- 08.02- Chapisco- externo, interno;
- 08.03- Reboco paulista - externo, interno
- 08.04- Emboço para fundo de azulejo -prumado
- 08.05- Apicoamento manual de parede



Toda a instalação hidrosanitária serão executadas conforme ABNT e deverá a Contratada deverá apresentar projeto hidrosanitário com ART do mesmo.

09.03- RESERVATÓRIO METÁLICO para atendimento de toda obra

Reservatório metálico tipo taça, coluna cheia, capacidade 50.000 litros. assentado em base de concreto, incluindo conexões de entrada e distribuição com pintura - completo (inclusive escotilha, escada interna e externa)

09.04- INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

Prevenção e Combate à Incêndios:serão dotados em todo o estabelecimento com materiais e equipamentos de 1º qualidade e mão de obra especializada na instalação de sistemas preventivos de combate e proteção de incêndios, incluindo volume compatível de reservação, hidrantes e extintores de acordo com legislação vigente, mangueiras, sistemas de sinalização, registros, válvulas, tubulações, iluminação, sistema de alerta, atendendo integralmente as disposições e normas da ABNT, decretos e aprovação de projetos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Apresentar projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo juntamente com ART do profissional responsável.

Projeto completo de Prevenção e Combate à Incêndio aprovado pelo CB do Est. De São Paulo .

10- COBERTURAS

10.01- COBERTURA PLATAFORMA ÔNIBUS CIRCULAR

10.01.01. Estrutura metálica para cobertura em arco com apoio em pilares metálicos, conforme detalhe em planta, fornecimento, montagem e pintura anti corrosiva;

10.01.02- Cobertura em telha em aço galvanizado, trapezoidal, sanduíche, pintura nas duas faces, cor a definir, chapa 0,5mm e EPS 30mm e demais acessórios;

10.01.03- Calhas corte 40 - chapa 26;

10.01.04- Condutores de chapa galvanizada nº24, diâmetro 100mm (4");

10.01.05- Cobertura e estrutura metálica para cobertura em policarbonato, vão central (cumeeira), perfil metálico.



10.02- COBERTURA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE AUTOMÓVEIS

10.02.01- Estrutura metálica para cobertura em arco com apoio em pilares metálicos, conforme detalhe em planta, fornecimento, montagem e pintura anti corrosiva;

10.02.02- Cobertura em telha em aço galvanizado, trapezoidal, sanduíche, pintura nas duas faces, cor a definir, chapa 0,5mm e EPS 30mm e demais acessórios;

10.02.03- Calhas corte 40 - chapa 26;

10.02.04- Condutores de chapa galvanizada nº24, diâmetro 100mm (4");

10.02.05- Cobertura e estrutura metálica para cobertura em policarbonato, vão central (cumeeira), perfil metálico.

10.03- COBERTURA PRÉDIO PRINCIPAL

10.03.01- Telhamento em chapa de aço pré-pintada com poliéster e epóxi, perfil ondulado, espessura 0,5mm;

10.03.02- Estrutura em aço para cobertura em atendimento as normas técnicas incluso cumeeira. Completa;

10.03.03- Calhas corte 40- chapa 26;

10.03.04- Retirada de terças corroídas por ferrugem com substituição de perfil novo na mesma bitola na plataforma de ônibus intermunicipal;

10.03.05- Condutores de chapa galvanizada nº24, diâmetro 100mm (4");

10.04- COBERTURA PLATAFORMA ÔNIBUS INTERMUNICIPAL

10.04.01- Cobertura com telha termoacústica trapezoidal e=30mm, alt 70mm, largura útil 1000m conforme normas técnicas incluso cumeeira, tipo sanduíche, pintura nas duas faces, cor a definir. Completa.

11- ESQUADRIAS

Revisão do complemento de caixilhos, elementos de fixação, ferragem e guarnição, em todo o prédio, com substituição de componentes comprometidos;

11.01. De madeira- porta interna, externa de madeira com colocação e acabamento em uma folha de batente, guarnição, dobradiça cromada 3", fechadura completa com visor e vidro excluir as portas do banheiro



11.02. 0,70x2,10 e 0,70x1,50 - banheiro inclusive portas das divisórias fechadura banheiro livre/ocupado;

11.03. 0.80x2.10 (fechadura de tambor);

11.04. 0.90x2,10 (fechadura de tambor);

11.05. Metálica

11.07. Caxilharia metálica-- porta de aço de enrolar tipo ondulada;

11.08. Janela de ferro sob encomenda, colocação e acabamento, basculante.

12- PISOS E REVESTIMENTOS

12.01. Granito em placa padronizada. Assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 2mm;

12.02. Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, com rejuntamento. Somente nos boxes os revestimentos estarão a altura de 2,10m;

12.03. Pastilha de porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento;

12.04. Fornecimento de material de primeira qualidade e mão-de-obra especializada, para implantação de revestimento argamassado estético de alta resistência, para aplicação em área com apelo estético de intensa movimentação de pedestres e solicitações mecânicas de médias frequências, considerando-se a higiene com fácil procedimento de limpeza, proporcionando agradável aspecto visual com ganho produtivo ideal para revestimentos horizontal em rodoviária.

Relatando não se tratar da compra de simples piso em granilite, mas de piso com características técnicas com predominância de agregados minerais levemente rosados, com destaques pontuais de agregados na cor branco leitoso, o resultado final estético deve ser dimensionado pelas características das cores naturais e predominantes dos agregados em combinação com a cor natural de cimento portland estrutural com aditivos especiais, fibras sintéticas, super plastificantes e polimeros, destinada a execução de revestimentos lapidáveis em pisos cimentícios, plastificantes, prontos a atender solicitações estéticas e a resistir as agregões predominantes por abrasão causada pelo arraste e rolar de cargas médias, tráfego de veículos de rodas rígida (empilhadeira), tráfego intenso de pedestres e impactos de pequena e média intensidade. Lembrando tratar-se de revestimento com características estética e solicitação de características de resistência mecânica atendendo aos requisitos da norma brasileira EB2100 (NBR 1181- para piso de alta resistência). Ratificando que não se trata de piso em granilite, mas piso com diferencial em qualidade e resistência.



13- PINTURAS

13.01. Latex acrílico parede interna, com 3 demãos, sem massa corrida, 1º linha;

13.02. Pintura com verniz em esquadria de madeira, com três demãos- 1º linha;

13.03. Pintura com tinta látex PVA em forro, com duas demãos, sem massa corrida- 1º linha;

13.04. Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos- 1º linha;

13.05. Emassamento de parede interna com massa acrílica à base de óleo com duas demãos, pintura a óleo, 1º linha;

13.06. Pintura com tinta óleo em parede interna, com duas demãos, 1º linha.

Obs; pintura da estrutura metálica (cobertura) está incluída no referido item

14- VIDROS

14.01 Vidro comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa, e=4mm;

14.02. Espelho de cristal E= 5mm c/ moldura alumínio e compensado 6mm plastificado

15- SERVIÇOS DIVERSOS


15.01- Divisória sanitária em granito, e=3cm, assentada com argamassa, no traço 1:3;

15.02- Banco longatina 3 lugares com estrutura em aço inox, suporte especial para ser inserido ao solo, com assento/encosto em chapa de aço perfurada, medidas 1,80x0,80x0,60m;

15.03- Corrimão tubular em aço galvanizado diâmetro de 1 1/2", com fundo ante corrosivo e pintura definitiva com esmalte sintético na cor a ser definida;

15.04- Prateleiras em granito, dupla face;

15.05- Gradil em tela eletrofundida com pintura eletrostática em poliéster na cor a ser definida composta por barras verticais achatadas com bitola 30x4mm-



arames redondos horizontais com diâmetro 4,80mm, formando malhas retangulares (75x132mm) reforçadas por uma moldura (30x4,80) eletrofundida, parafusos sextavados e pilares em ferro chato laminado 76x8mm chumbados na mureta de alvenaria. Pintura dos pilares da forma:

15.06- Lixeiras de aço;

15.07- Abrigo padronizado de gás GLP encanado;

15.08- Fechamento com chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 33cm em treliças plataforma de ônibus intermunicipal;

15.09- Relógio de parede com horas e minutos, duas faces, com 45cm de diâmetro em caixa de alumínio de perfil baixo, mostrados de números arábicos, aro cromado e vidro de proteção;

15.10- Comunicação visual: pictogramas, placas de sinalização, letreiros, etc;

15.11- Implantação de painel metálico revestido com chapas galvanizadas, nº 24, com largura aproximada de 0,20m, levemente ondulado, com fixação em montantes metálicos tipo metalon, com fixação das chapas em material em junta seca, que não transpareça trabalho de solda ou parafuso com acabamento com pintura automotiva, sem brilho;

15.12- Limpeza global da obra, inclusive retirada de caçamba de entulho.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTES MEMORIAL DESCRITIVO, O PROJETO, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. QUALQUER DÚVIDA SERÁ SANADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DE SUA EQUIPE TÉCNICA.

Pirassununga, 01 de fevereiro de 2011

Natália Rissi Sundfeld
Autora do projeto
Arquiteta

Antonio Augusto Gavazza
Engenheiro Civil

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Obra: Reforma Terminal Rodoviário

Data: Janeiro/2011 Revista PINI, CPOS

Local: Rua dos Lemes, Centro- Pirassununga/SP

Item	Discriminação dos serviços	Qde.	Un.	Preço Unitário	Preço Total	Total Item	Total Global Acumulado
01.01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01.01	Colocação de Placa indicativa da obra Padrão Prefeitura Municipal	2,00	Un	800,00	1.600,00		
01.01.02	Locação da obra com execução de gabarito	39,89	m²	3,91	155,97		
01.02.00	DEMOLIÇÕES, SEM REAPROVEITAMENTO						
01.02.01	Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento, com remoção de entulho	157,24	m³	26,88	4.226,61		
01.02.02	Demolição de piso emborrachado, com remoção de entulho	75,54	m2	8,71	657,95		
01.02.03	Demolição de cobertura e estrutura de cobertura de telha ondulada de fibrocimento, com remoção de entulho, com encaminhamento para o Pátio Municipal	4116,51	m2	2,42	9.961,95		
01.02.04	Demolição de gradil, com remoção de entulho, com encaminhamento para o Pátio Municipal	91,05	m2	4,84	440,68		
01.02.05	Demolição de piso revestido com granilite, com remoção de entulho	2179,96	m2	13,55	29.538,46		
01.02.06	Remoção de vidro com raspagem da massa ou retirada de bagueete	150,48	m2	6,32	951,03		
01.02.07	Remoção de reservatório em amianto, 1.000 litros	14,00	Un	64,32	900,48		
01.02.08	Retirada de revestimento em pedra em parede, com remoção de entulho	70,78	m2	18,64	1.319,34	49.752,48	
02.01.00	FUNDAÇÕES						
02.01.01	Broca manual de concreto com ø 25 cm profund h=1,50 m completa	16,50	m	34,52	569,58		
02.01.02	Lastro de brita apiloado manualmente com maço de 30 Kg e= 5 cm	0,23	m³	109,18	25,11		
02.01.03	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço com argamassa areia e cimento	0,76	m³	394,88	300,11		
02.02.00	INFRAESTRUTURA						
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART						
02.02.01	Forma de madeira para fundação com tábua de 3" 3x reaproveitamento	13,50	m²	27,87	376,25		
02.02.02	Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado	0,89	m³	252,16	224,42		
02.02.03	Armação com ferro CA 50 ø10 mm, corte e dobra na obra	97,22	kg	8,23	800,12		
02.02.04	Projeto Executivo	1,00	Vb	2.500,00	2.500,00	4.795,59	
03.00.00	SUPER ESTRUTURA						
	Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART						
03.00.01	Formas superestrutura de chapa compensada p/ estrutura em geral e=12 mm 3x	5,50	m²	44,70	245,85		
03.00.02	Armação - CA-50, CA-60 (vigas, pilares, vergas, colunas) corte e dobra	162,99	Kg	6,75	1.100,18		
03.00.03	Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado	2,68	m3	252,16	675,79		
03.00.04	Projeto Executivo	1,00	Vb	3.000,00	3.000,00	5.021,82	
04.00.00	PAREDES E PAINÉIS						
04.01.01	Impermeabilização com material hidrofugo conforme norma técnica	11,19	m²	35,25	394,45		
04.01.02	Alvenaria de vedação em bloco de concreto 19x19x39	79,36	m²	34,62	2.747,44	3.141,89	



REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA


Obra: Reforma Terminal Rodoviário

Data: Janeiro/2011 Revista PINI, CPOS

Local: Rua dos Lemes, Centro- Pirassununga/SP

Discriminação dos serviços

Item	Qde.	Un.	Preço Unitário	Preço Total	Total Item	Total Global Acumulado
05.00.00						
REVESTIMENTOS						
05.00.01	2.465,92	m2	2,35	5.794,91		
Remoção de pintura em massa, com lixamento						
05.00.02	1.904,53	m²	4,60	8.760,84		
Chapisco -externo, interno						
05.00.03	158,72	m²	12,08	1.917,34		
Reboco paulista - externo, interno						
05.00.04	1.904,53	m²	16,80	31.996,10		
Emboço para fundo de azulejo e pastilha -prumado						
05.00.05	1.904,53	m2	1,31	2.494,93	50.964,13	
Apicoamento manual de parede						
06.00.00						
INSTALAÇÕES						
06.01.00						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
06.01.01						
Fornecimento de material e mão de obra especializada, para execução de serviços de elétrica, atendendo a ABNT, integralmente.						
Os projetos de elétrica, serão de responsabilidade da Empresa Contratada que atenderão a ABNT, na elaboração e execução do mesmo com apresentação da respectiva ART do responsável técnico, com aprovação da Equipe Técnica.						
Luminária para duas lâmpadas fluorescentes tubular, T5 ou T8 de 32W com reator de alto fator de potência, corpo em chapa de aço tratada e pintada na cor branca, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%.						
Difusor em poliestireno plano, transparente. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação sobrepor.						
Luminária para quatro lâmpadas fluorescentes tubular, T5 ou T8 de 32W com reator de alto fator de potência, corpo em chapa de aço tratada e pintada na cor branca, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%.						
Difusor em poliestireno plano, transparente. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação sobrepor.						
Luminária prismática, alojamento repuxado em chapa de alumínio, pescoço repuxado em chapa de alumínio, retrofit alumínio repuxado e anodizado, refletor acrílico prismático transparente, fixação gancho curto, soquete porcelana reforçado E-27 ou E-40, lâmpada vapor metálico, diâmetro 570x700mm (até 400W), acabamento pintura eletrostática branca.						
Luminária decorativa de embutir em solo. Corpo protetor repuxado em alumínio com espaço interno para equipamento elétrico. Aro de alumínio fundido tipo grade selado à lente plana de cristal temperado, e=10mm e refletor repuxado em alumínio anodizado, soquete E-27, dimensões ø320mm, h=425mm, IP-65.						
Substituição de fiação conforme necessidade técnica, as luminárias retiradas deverão ser encaminhadas para o Pátio Municipal.						
Revisão e substituição de disjuntores do quadro de distribuição, conforme necessidade técnica.						
Os eletrodutos, luvas, curvas, caixas de passagem deverão ser de aço galvanizado						



REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA


Obra: Reforma Terminal Rodoviário

Data: Janeiro/2011 Revista PINI, CPOS

Local: Rua dos Lemes, Centro- Pirassununga/SP

Discriminação dos serviços

Item	Qde.	Un.	Preço Unitário	Preço Total	Total Item	Total Global Acumulado
	1,00	Vb	98000,00	98.000,00		
06.02.00						
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E GASES						
Fornecimento de serviços e mão de obra de 1ª qualidade para ligação do reservatório Superior à ligação de água fria existente (caixas de amianto), conforme procedimento técnico e norma da ABNT, com colocação completa de 21 vasos sanitários, com assentos, sendo 4 vasos para deficientes, acessórios sanitários para deficientes físicos, completos, 5 mictórios, 27 cubas de embutir e bancadas em granito para cubas, sendo 4 lavatórios para deficientes físicos, 27 torneiras de pressão, 6 torneiras para lavagem, bancada em granito para fraldário, torneiras individuais para boxes e demais aparelhos e materiais.						
As peças e acessórios como papelreira, porta toalha e saboneteira em louça, estão incluídos neste item. Toda a instalação hidrossanitária será executada conforme a ABNT e deverá a Contratada apresentar projeto hidrossanitário com a ART do mesmo.						
06.02.01	1,00	Vb	31.726,80	31.726,80		
	1,00	Vb	2.500,00	2.500,00		
06.03.00						
INSTALAÇÕES COMBATE À INCÊNDIO						
Prevenção e Combate à incêndios: serão adotados em todo o estabelecimento com materiais e equipamentos de 1ª qualidade e mão de obra especializada na instalação sistemas preventivos de combate e proteção de incêndios, incluindo volume compatível de reservação, hidrantes e extintores de acordo com legislação vigente, mangueiras, sistema de sinalização, registros, válvulas, tubulações, iluminação e sistema de alerta, atendendo integralmente as disposições e normas da ABNT, decretos e aprovação de projetos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.						
Apresentar projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo juntamente com ART do profissional responsável.						
06.03.01	1,00	Vb	60.000,00	60.000,00		
	1,00	un	3.150,00	3.150,00	195.376,80	
07.00.00						
RESERVATÓRIO METÁLICO						
07.00.01						
Reservatório metálico tipo taça, coluna cheia, capacidade 50.000 litros, assentado em base de concreto, incluindo conexões de entrada e distribuição com pintura, Completo (inclusive escotilha, escada interna e externa)						
	1,00	Un	19.892,74	19.892,74	19.892,74	
08.00.00						
COBERTURAS						
08.01.00						
COBERTURA PLATAFORMA ÔNIBUS CIRCULAR						
Estrutura metálica, para cobertura em arco com apoio em pilares metálicos, conforme Detalhe em planta, fornecimento e montagem e pintura anti corrosiva						
08.01.01	439,00	m2	123,99	54.431,61		



REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Obra: Reforma Terminal Rodoviário

Data: Janeiro/2011 Revista PINI, CPOS

Local: Rua dos Lemes, Centro- Pirassununga/SP

Item	Discriminação dos serviços	Qde.	Un.	Preço Unitário	Preço Total	Total Item	Total Global Acumulado
08.01.02	Cobertura telha aço galv. Trap. Sand. Pintura 2 faces, cor a definir chapa 0,5mm e EPS 30mm e demais acessórios	439,00	m2	99,32	43.601,48		
08.01.03	Caihas corte 40-chapa 26	100,00	m	38,88	3.888,00		
08.01.04	Condutor de chapa galvanizada nº 24 ø100mm (4")	59,50	m	30,05	1.787,98		
08.01.05	Cobertura e estrutura metálica para cobertura em policarbonato em vão central (cumeeira), perfil metálico	85,00	m2	584,25	49.661,25		
08.02.00	COBERTURA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE AUTOMÓVEIS (Av. Pde. Antonio Vanneas)						
08.02.01	Estrutura metálica para cobertura em arco, com apoio em pilares metálicos, conforme Detalhe em planta, fornecimento e montagem e pintura anti corrosiva	85,82	m2	123,99	10.640,82		
08.02.02	Cobertura telha aço galv. Trap. Sand. Pintura 2 faces, cor a definir chapa 0,5mm e EPS 30mm e demais acessórios	85,85	m2	99,32	8.526,62		
08.02.03	Caihas corte 40-chapa 26	24,52	m	38,88	953,34		
08.02.04	Condutor de chapa galvanizada nº 24 ø100mm (4")	35,00	m	30,05	1.051,75		
08.02.05	Cobertura e estrutura metálica para cobertura em policarbonato em vão central (cumeeira), perfil metálico	18,39	m2	584,25	10.744,36		
08.03.00	COBERTURA PRÉDIO PRINCIPAL						
08.03.01	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com poliéster e epóxi, perfil ondulado com espessura de 0,50 mm	225,22	m2	45,07	10.150,67		
08.03.02	Estrutura em aço para cobertura em atendimento as normas técnicas incluso cumeeira. Completa.	2.026,90	Kg	9,53	19.316,36		
08.03.03	Caihas corte 40-chapa 26	282,69	m	32,92	9.306,15		
08.03.04	Retirada de terças corroídas por ferrugem com substituição de perfil novo na mesma bitola na plataforma de ônibus intermunicipal	48,51	Kg	11,00	533,61		
08.03.05	Condutor de chapa galvanizada nº 24 ø100mm (4")	94,58	m	30,05	2.842,13		
08.04.00	COBERTURA PLATAFORMA ONIBUS INTERMUNICIPAL						
08.04.01	Cobertura com telha termoacústica trapezoidal e= 30mm alt 70mm, largura útil 1000mm conforme normas técnica incluso cumeeira, tipo sanduiche- pintura duas faces- cor a definir Completa	1372,00	m2	99,32	136.267,04	363.703,16	
09.00.00	ESQUADRIAS						
09.00.01	Revisão do complemento de caixilhos, elementos de fixação, ferragem e guarnição, Em todo o prédio, com substituição de componentes comprometidos.	1,00	Vb	3.500,00	3.500,00		
	madeira-						
09.00.03	Portas internas de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem (0,80x2,10)	4,00	Un	442,78	1.771,12		
09.00.04	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem (0,70x1,50)	17,00	Un	393,99	6.697,83		
09.00.05	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem (0,90x2,10)	4,00	Un	451,72	1.806,88		
	metálicas-						



REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO


PLANILHA ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Obra: Reforma Terminal Rodoviário

Data: Janeiro/2011 Revista PINI, CPOS

Local: Rua dos Lemes, Centro- Pirassununga/SP



Item	Discriminação dos serviços	Qde.	Un.	Preço Unitário	Preço Total	Total Item	Total Global Acumulado
09.00.06	Janela de ferro sob encomenda, colocação e acabamento, basculante	1,50	m2	299,46	449,19		
09.00.02	Porta de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento	15,48	m2	163,49	2.530,83	16.755,85	
10.00.00	PISOS E REVESTIMENTOS						
10.00.01	Granito em placa padronizada, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 2mm	145,14	m²	248,65	36.089,06		
10.00.04	Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo com rejuntamento						
10.00.05	Pastilha de porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento.	781,48	m²	50,49	39.456,93		
10.00.06	Fornecimento de material de primeira qualidade e mão-de-obra especializada, para implantação de revestimento argamassado estético de alta resistência, para aplicação em área com apelo estético de intensa movimentação de pedestres e solicitações mecânicas de médias frequências considerando-se a higiene com fácil procedimento de limpeza, proporcionando agradável aspecto visual com ganho produtivo ideal para revestimentos horizontal em rodoviária.	1.123,05	m2	92,91	104.342,58		
	Relatando não se tratar da compra de simples piso em granilite, mas de piso com características técnicas com predominância de agregados minerais levemente rosados com destaques pontuais de agregados na cor branco leitoso, o resultado final estético deve ser dimensionado pelas características das cores naturais e predominantes dos agregados em combinação com a cor natural de cimento Portland estrutural com aditivos especiais, fibras sintéticas, super plastificantes e polímeros, destinada à execução de revestimentos lapidáveis em pisos cimentícios, plastificantes pronta a atender solicitações estéticas e a resistir as agregações predominantes por abrasão causada pelo arraste e rolar de cargas médias, tráfego de veículos de rodas rígida (empilhadeira), tráfego intenso de pedestres e impactos de pequena e média intensidade. Lembrando tratar-se de revestimento com características estética e solicitação de características de resistência mecânica atendendo aos requisitos da norma brasileira EB2100 (NBR 1181- para piso de alta resistência).						
	Ratificando que não se trata de piso em granilite mas piso com diferencial de qualidade e resistência.	2.234,35	m2	95,00	212.263,25	392.151,81	
11.00.00	PINTURAS						
11.00.01	Látex acrílico parede interna, com 3 demãos sem massa corrida- 1º linha	679,90	m²	11,45	7.784,86		
11.00.02	Pintura com verniz em esquadria de madeira, com três demãos-1º linha	36,54	m²	10,11	369,42		
11.00.03	Pintura com tinta látex PVA em forro, com duas demãos, sem massa corrida-1º linha	900,41	m²	10,56	9.508,33		
11.00.04	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos-1º linha	346,49	m2	20,06	6.950,59		
11.00.05	Emassamento de parede interna com massa acrílica à base de óleo com duas demãos, pintura a óleo-1º linha	1.444,00	m2	9,61	13.876,84		

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Obra: Reforma Terminal Rodoviário

Data: Janeiro/2011 Revista PINI, CPOS

Local: Rua dos Lemes, Centro- Pirassununga/SP

Item	Discriminação dos serviços	Qde.	Un.	Preço Unitário	Preço Total	Total Item	Total Global Acumulado
11.00.06	Pintura com tinta óleo em parede interna, com duas demãos-1º linha	1.444,00	m2	10,49	15.147,56	53.637,59	
12.00.00	VIDROS						
12.00.01	Vidro comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4 mm	150,48	m²	47,97	7.218,53		
12.00.02	Espelho cristal para sanitário, e=5 mm	13,00	m²	270,75	3.519,75	10.738,28	
13.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS						
13.00.01	Divisória sanitária em granito, e=3cm, assentada com argamassa, no traço 1:3	35,72	m²	372,04	13.289,27		
13.00.02	Banco longatina 3 lugares com estrutura em aço inox, suporte especial para ser inserido ao solo, com assento/encosto em chapa de aço perfurada, medidas 1,80x0,80x0,60m	28,00	Un	1.951,00	54.628,00		
13.00.03	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2", com fundo ante corrosivo, e pintura definitiva com esmalte sintético na cor a ser definida	36,14	m	65,56	2.369,34		
13.00.04	Prateleiras em granito, dupla face	6,85	m2	217,27	1.488,30		
13.00.05	Gradil em tela eletrofundida com pintura eletrostática em poliéster na cor a ser definida composta por barras verticais achatadas com bitola 30x4mm-arames redondos horizontais com ø:80mm, formando malhas retangulares (75x132mm) reforçadas por uma moldura (30x4,80) eletrofundida, parafusos sextavados e pilares em ferro chato laminado 76x8mm chumbados na mureta de alvenaria. Pintura dos pilares da forma.	294,04	m2	172,84	50.821,87		
13.00.06	Lixeiras de aço	15,00	Un	310,00	4.650,00		
13.00.07	Abrigo padronizado de gás GLP encanado	1,00	Un	485,73	485,73		
13.00.08	Fechamento com chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 33cm em treliças plataforma de ônibus intermunicipal	60,00	m2	37,37	2.242,20		
13.00.09	Relógio de parede com horas e minutos, duas faces com 45cm de diâmetro em caixa de alumínio de perfil baixo, mostrador de números arábicos, aço cromado e vidro de proteção	2,00	Un	1.708,00	3.416,00		
13.00.10	Comunicação visual: placas de sinalização, pictogramas, letreiro, etc.	1,00	Vb	5.560,00	5.560,00		
13.00.11	Implantação de painel metálico revestido com chapas galvanizadas nº 24, com largura aproximada de 0,20m, levemente ondulado, com fixação em montantes metálicos tipo metalon, com fixação das chapas em material em junta seca, que não transpareça trabalho de solda ou parafuso com acabamento com pintura automotiva, sem brilho	70,78	m2	105,00	7.431,90		
13.00.12	Limpeza Global da obra, inclusive retirada de caçamba de entulho	1,00	Vb	2.500,00	2.500,00	148.882,61	
TOTAL						R\$ 1.314.814,74	



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


PROJETO: Reforma Terminal Rodoviário
Rua dos Lemes, Centro- Pirassununga/SP

**PREFEITURA MUNICIPAL
PIRASSUNUNGA**



02/02/2011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	5	6	7	SUB-TOTAL
1	Serviços preliminares/demolições	49.752,48	34.826,74 70%	14.925,74 30%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	49.752,48 100%
2	Fundações e Infra Estrutura	4.795,59	4.795,59 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	4.795,59 100%
3	Superestrutura	5.021,82	5.021,82 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	5.021,82 100%
4	Paredes e Painéis	3.141,89	942,57 30%	628,38 20%	628,38 20%	942,57 30%	- 0%	- 0%	- 0%	3.141,89 100%
5	Revestimentos - Chapisco/ Reboco/Emboço	50.964,13	- 0%	10.192,83 20%	10.192,83 20%	10.192,83 20%	15.289,24 30%	5.096,41 10%	- 0%	50.964,13 100%
6	Instalações Elétrica/ Hidrosanitária/Combate à Incêndio	195.376,80	- 0%	39.075,36 20%	39.075,36 20%	19.537,68 10%	39.075,36 20%	39.075,36 20%	19.537,68 10%	195.376,80 100%
7	Reservatório Metálico	19.892,74	- 0%	- 0%	1.989,27 10%	5.967,82 30%	5.967,82 30%	5.967,82 30%	- 0%	19.892,74 100%
8	Coberturas	363.703,16	- 0%	72.740,63 20%	145.481,26 40%	72.740,63 20%	36.370,32 10%	36.370,32 10%	- 0%	363.703,16 100%
9	Esquadrias	16.755,85	- 0%	5.864,55 35%	7.540,13 45%	- 0%	- 0%	3.351,17 20%	- 0%	16.755,85 100%
10	Pisos e Revestimentos	392.151,81	78.430,36 20%	39.215,18 10%	39.215,18 10%	39.215,18 10%	78.430,36 20%	78.430,36 20%	39.215,18 10%	392.151,81 100%
11	Pintura	53.637,59	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	10.727,52 20%	16.091,28 30%	26.818,80 50%	53.637,59 100%
12	Vidros	10.738,28	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	5.369,14 50%	5.369,14 50%	10.738,28 100%
13	Serviços diversos	148.882,61	- 0%	- 0%	29.776,52 20%	29.776,52 20%	29.776,52 20%	29.776,52 20%	29.776,52 20%	148.882,61 100%
	VALOR DO PERÍODO	1.314.814,74	124.017,08	182.842,67	273.898,93	178.373,23	215.637,14	219.528,38	120.717,32	
	VALOR ACUMULADO		124.017,08	306.859,74	580.558,68	758.931,91	974.569,05	1.194.097,43	1.314.814,74	
	PERCENTUAL DO PERÍODO		9%	14%	21%	14%	16%	17%	9%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		9%	23%	44%	58%	74%	91%	100%	





Av. Padre Antonio Van Ess



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Prefeito: ADEMIR ALVES LINDO
Secretário: José Salvador Fusca Machado

Folha:	1/2
A.R.T. nº	
Escala:	1:100
Data:	03/02/2011
Área Construída:	1.156,89 m2


Projeto:
Reforma do Terminal Rodoviário

Especificações:

Responsável Técnico:
Arquiteta e Urbanista: Natália Rissi Sundfeld

CREA:
5063019991

Aprovações:



Responsável Técnico: Arquiteta e Urbanista : Natália Rissi Sundfeld

CREA: 5063019991

Aprovações:


Projeto: Reforma do Terminal Rodoviário

Especificações:

Prefeito: ADEMIR ALVES LINDO
Secretário: José Salvador Fusca Machado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Folha: 2/2
A.R.T. nº
Escala: vide planta
Data: 03/02/2011
Area Construída: 1.156,89 m ²



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br



PARECER N°

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

Esta Comissão, examinando o *Projeto de Lei n° 04/2011*, de autoria do Executivo Municipal, que visa *autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00*, nada tem a opor quanto seu aspecto legal e constitucional.

Sala das Comissões,

21 FEV 2011


Otacílio José Barreiros
Presidente


Hilderáldo Luiz Sumaio
Relator


Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
Membro

Cmp/asdba.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br





PARECER N°


COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E LAVOURA

Esta Comissão, examinando o *Projeto de Lei n° 04/2011*, de autoria do Executivo Municipal, que visa *autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00*, nada tem a objetar quanto seu aspecto financeiro.

Sala das Comissões,


Natal Furlan
Presidente 14 FEV 2011


Otacilio José Barreiros
Relator 21 FEV 2011


Paulo Eduardo Caetano Rosa
Membro 14 FEV 2011

Cmp/asdba.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br




PARECER N°

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Esta Comissão, examinando o *Projeto de Lei nº 04/2011*, de autoria do Executivo Municipal, que visa *autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00*, nada tem a objetar quanto seu aspecto educacional.

Sala das Comissões,


14 FEV 2011
Natal Furlan
Presidente


14 FEV 2011
Paulo Eduardo Caetano Rosa
Relator


21 FEV 2011
Otacílio José Barreiros
Membro

Cmp/asdba.




CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br



PARECER Nº

COMISSÃO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇO PÚBLICO

Esta Comissão, examinando o *Projeto de Lei nº 04/2011*, de autoria do Executivo Municipal, que visa *autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00*, nada tem a objetar quanto seu aspecto urbanístico.

Sala das Comissões, 21 FEV 2011

Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Presidente

Antonio Carlos Bueno Gonçalves
21.2.11

Almiro Sinotti
Relator

Relator
21/2/11
20/2/11
28.02.2011

Paulo Eduardo Caetano Rosa
Membro

14 FEV 2011

Cmp/asdba.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br



PARECER Nº

COMISSÃO PERMANENTE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Esta Comissão, examinando o *Projeto de Lei nº 04/2011*, de autoria do Executivo Municipal, que visa *autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00*, nada tem a objetar quanto seu aspecto ambiental.

Sala das Comissões,


Paulo Eduardo Cuetano Rosa 14 FEV 2011
Presidente


Antonio Carlos Bueno Gonçalves 21 FEV 2011
Relator


Almiro Sirotti 21 FEV 2011
Membro

Cmp/asdba.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br



PARECER N°

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA

Esta Comissão, examinando o *Projeto de Lei n° 04/2011*, de autoria do Executivo Municipal, que visa *autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00*, nada tem a objetar quanto seu aspecto humanístico.

Sala das Comissões,


Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
Presidente

21 FEV 2011


Antonio Carlos Duz
Relator

21 FEV 2011


Roberto Bruno
Membro

14 FEV 2011

Cmp/asdba.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br



PARECER Nº

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Esta Comissão, examinando o *Projeto de Lei nº 04/2011*, de autoria do Executivo Municipal, que visa *autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00*, nada tem a objetar quanto seu aspecto de consumo ao contribuinte

Sala das Comissões,


Otacílio José Barreiros
Presidente

21 FEV 2011


Paulo Eduardo Caetano Rosa
Relator

14 FEV 2011


Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Membro

21 FEV 2011

Cmp/asdba.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br



APROVADO

Providencie-se a respeito

Sala das Sessões, 28 de FEV de 2011

REQUERIMENTO

Nº 49/2011

PRESIDENTE

REQUEIRO à Mesa, pelos meios regimentais, seja incluído na ordem do dia da presente sessão e apreciado em 1ª discussão, o **Projeto de Lei nº 04/2011**, de autoria do Executivo Municipal, que visa **autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00.**

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2011.

Natal Furlan
Vereador
Natal Furlan


Cmp/asdba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



- LEI Nº 4.043, DE 11 DE MARÇO DE 2011 -

"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente".....

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00 (um milhão, trezentos e quinze mil reais), destinado a atender despesas com a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra e materiais de primeira qualidade, para reforma e adequação do Terminal Rodoviário, consignando na seguinte dotação orçamentária:

I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços

150100 1512250101324 449051 – Obras e InstalaçõesR\$ 1.315.000,00


Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, será coberto conforme disposto no § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pirassununga, 11 de março de 2011.

**- ADEMIR ALVES LINDO -
Prefeito Municipal**

Publicada na Portaria.
Data supra.


JORGE LUIS LOURENÇO.
Secretário Municipal de Administração.
dag/.



§ 3º As entidades que não cumprirem integralmente o regulamento mencionado no *caput* deste Artigo e que deixarem de prestar contas no prazo estabelecido, sujeitar-se-ão à devolução da importância recebida.

Art. 2º Fica o Executivo autorizado, supletivamente, a ofertar complementação de verba às entidades, na forma de valores, à escola de samba, bem como ao bloco participante, como forma de incentivo e motivação, àqueles que cumprirem rigorosamente a todos os quesitos do regulamento, a saber:

I – Escola de Samba participante: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

II – Bloco participante: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Art. 3º Fica também o Executivo Municipal autorizado a conceder premiação ao grupo vencedor do concurso “Noite das Troças” promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na segunda-feira de carnaval, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), como parte do Novo Carnaval Pholias 2011.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de dotação orçamentária do Setor de Turismo, rubricas 10.02 – 13.392.3002.2090 – 33.90.39.00 e 10.02 – 13.392.3002.2090 – 33.90.31.00, ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las, se necessário, por Decreto, nos termos do Artigo 43, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 4.032, de 16 de fevereiro de 2011.

Pirassununga, 2 de março de 2011.

Ademir Alves Lindo

Prefeito Municipal

Jorge Luis Lourenço

Secretário Municipal de Administração

*_*_*_*_*

LEI Nº 4.043, DE 11 DE MARÇO DE 2011

“Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente”.....

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.315.000,00 (um milhão, trezentos e quinze mil reais), destinado a atender despesas com a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra e materiais de primeira qualidade, para reforma e adequação do Terminal Rodoviário, consignando na seguinte dotação orçamentária:

I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços

150100 1512250101324 449051 – Obras e Instalações
R\$ 1.315.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, será coberto conforme disposto no § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pirassununga, 11 de março de 2011.

Ademir Alves Lindo

Prefeito Municipal

Jorge Luis Lourenço

Secretário Municipal de Administração

*_*_*_*_*

LEI Nº 4.044, DE 11 DE MARÇO DE 2011

“Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente”.....

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 832.229,31 (oitocentos e trinta e dois mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos), destinado a atender os recursos da contra partida do município para a cobertura das quadras poliesportivas da Vila Pinheiro, Jardim Olímpio Felício e Jardim São Valentim, através da Caixa Econômica Federal, consignando na seguinte dotação orçamentária:

I – Secretaria Municipal de Esportes

110100 2781230071408 449051 – f 11 – Obras e Instalações
R\$ 832.229,31

Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, será coberto conforme disposto no § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pirassununga, 11 de março de 2011.

Ademir Alves Lindo

Prefeito Municipal

Jorge Luis Lourenço

Secretário Municipal de Administração

*_*_*_*_*

LEI Nº 4.045, DE 11 DE MARÇO DE 2011

“Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente”.....

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 201.228,37 (duzentos e um mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), destinado a atender despesas com a cobertura de Quadra Poliesportiva no CEFE “Presidente Médici”, consignando na seguinte dotação orçamentária:

I – Secretaria Municipal de Esportes

110100 2781230071410 449051 – f 01 – Obras e Instalações
R\$ 201.228,37

Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, será coberto conforme disposto no § 1º,