



PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Nº

Considerando que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito sancionou o Projeto de Lei nº 117/2023, criando a Taxa de Iluminação Pública (CIP) conforme a Lei nº 6.208/2023;

Considerando que a referida lei entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, e que, desde então, as cobranças foram inseridas no boleto da Elektro e pagas pelos contribuintes;

Considerando que o Município já arrecadou um montante considerável com a referida taxa de iluminação;

Considerando que, apesar da cobrança mensal aos contribuintes, a lei ainda não foi plenamente implementada, uma vez que as lâmpadas de LED, que deveriam substituir as atuais nas redes públicas de iluminação, ainda não foram adquiridas;

Considerando que é inadmissível que a população pague mensalmente por um serviço que ainda não foi iniciado;

Diante dessas considerações, solicito ao Senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de informações:

- a) Qual o valor que foi arrecadado até o mês de setembro de 2024?
- b) Esse valor está disponível para ser aplicado quando das mudanças nas redes públicas de iluminação e outros prédios públicos?
- c) O município tem previsão de quando os serviços serão iniciados para as substituições das lâmpadas existentes pelas lâmpadas de LED?
- d) Prestar outras informações a respeito do assunto.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2024.

Carlos Luiz de Deus – “Carlinhos”
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=E8S2PM19EVXYVSKZ>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: E8S2-PM19-EVXY-VSKZ

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Pedido de Informação Nº 1/2024 - PROTOCOLO: 96/2024 - 16/09/2024 - 11:05 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: E8S2-PM19-EVXY-VSKZ