



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



## INDICAÇÃO

**Considerando** que este Vereador solicita reforma/manutenção da U.S.F “Aristides Rodrigues, localizada na Vila Redenção *(foto anexa)*;

**Considerando** que a Unidade Básica de Saúde atende muitas pessoas diariamente e que a utilização dos serviços de infraestrutura básicos é imprescindível para que o atendimento seja adequado;

**Considerando** que a demanda de atendimento é alta, contudo a infraestrutura está cada vez mais desgastada;

**Considerando** que a precariedade no telhado/calhas, com infiltrações em algumas salas e paredes, faltando alguns azulejos nas paredes de salas, teto com rachaduras, colocando em risco a saúde dos usuários e trabalhadores da unidade citada;

**Considerando** que cabe à Municipalidade oferecer infraestrutura a todos os moradores daquela região.

Nessas condições, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de ordenar a realização de reforma/manutenção da Unidade de Saúde da Família (U.S.F) localizada na Vila Redenção.

Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2024.

**Carlos Luiz de Deus “Carlinhos”**  
**Vereador**

SBRS



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 852/2024 - PROTOCOLO: 5439/2024 - 28/11/2024 - 14:40 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 1VCU-97HZ-50M2-4457



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



---

**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=1VCU97HZ50M24457>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 1VCU-97HZ-50M2-4457**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 852/2024 - PROTOCOLO: 5439/2024 - 28/11/2024 - 14:40 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 1VCU-97HZ-50M2-4457