



## PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Considerando que esta Casa recebeu a Declaração de Sustentabilidade e Empreendimento, via e-mail, do Setor de Convênios para a Câmara Municipal de Pirassununga, referente ao Convênio Federal nº 951084/2023 no valor inicial de R\$ 384.205,00 para pavimentação da Rua São Cristóvão, localizada no Bairro Vila Santa Fé;

Considerando as prerrogativas desta Casa de Leis em representar os interesses da população, com o intuito de fiscalizar as ações do Poder Executivo e da Administração Pública.

Diante destas considerações, solicitamos ao Senhor Prefeito Municipal o seguinte Pedido de Informações:

a) O valor acima mencionado está depositado em conta bancária do município? Existe aplicação financeira? Quais os valores totais da aplicação?

b) Favor apresentar o detalhamento do prazo para conclusão do projeto como prazo para conclusão, prazos para o lançamento do processo licitatório que visará a contratação de empresa para a execução e para a emissão de ordem de serviço.

c) A Municipalidade arcará com contra partida? Qual o valor da contrapartida?

d) Solicito que todas as respostas sejam justificadas, preferencialmente, com documentação.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2025.

**Wallace Ananias de Freitas Bruno**  
**Vereador**

**Carlos Luiz de Deus - "Carlinhos"**  
**Vereador**

crac



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



---

**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=SN913D55A0X00392> , ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: SN91-3D55-A0X0-0392**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Pedido de Informação Nº 14/2025 - PROTOCOLO: 382/2025 - 06/02/2025 - 08:35 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: SN91-3D55-A0X0-0392