



**REQUERIMENTO**  
**MOÇÃO DE APELO**

Senhor Presidente,  
Nobres Pares,

*Considerando* que esta Vereadora tem como escopo solicitar uma Moção de Apelo ao **Excelentíssimo Sr. Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Elieuses Paiva**, para a vinda do fumacê em nossa cidade.

*Considerando* que, em Pirassununga, aumentou sobremaneira os casos de dengue, sendo certo que o surto deixa a população alarmada e com medo, isso porque já houve registro de óbito.

*Considerando* que a vinda do fumacê é uma estratégia de combate a dengue, sendo uma medida emergencial para impedir uma epidemia de doenças causadas pelo mosquito *Aedes Aegypti*, tais como a dengue, *zika* e *chikungunya*.

Diante dessas considerações, **REQUEIRO** à Mesa, pelos meios regimentais, seja aprovada a presente **MOÇÃO DE APELO** e enviada ao Excelentíssimo Sr. Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Elieuses Paiva, para que o município de Pirassununga seja contemplado pelo fumacê.

Sala de Sessões, 31 de março de 2025.

***Luciana Batista “Luciana do Léssio”***  
***Vereadora***

*smn*



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico

---

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Requerimento Nº 147/2025 - PROTOCOLO: 1502/2025 - 26/03/2025 - 13:56 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: HTPA-M4F4-0509-AE7S



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



---

**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=HTPAM4F40509AE7S>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: HTPA-M4F4-0509-AE7S**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Requerimento Nº 147/2025 - PROTOCOLO: 1502/2025 - 26/03/2025 - 13:56 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: HTPA-M4F4-0509-AE7S