



## PEDIDO DE INFORMAÇÃO

**Considerando** que a prestação de serviços de transporte para pacientes que necessitam de tratamento médico fora do Município é de responsabilidade do Poder Público, sendo um direito do cidadão;

**Considerando** que a falta de veículos destinados ao transporte de pacientes tem gerado transtorno e comprometido o direito à saúde, prejudicando o acesso ao atendimento médico e o bem-estar de cidadãos;

**Considerando** que a transparência nas ações e decisões administrativas é essencial para o fortalecimento da confiança da população nos serviços públicos.

Diante dessas considerações, solicito ao Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informações:

- A)** Enviar a quantidade de cancelamento de viagens de setembro de 2024 até a presente data.
- B)** Qual o motivo dos cancelamentos das viagens?
- C)** Quantas consultas de pacientes que fazem tratamento em Jaú-SP foram canceladas?
- D) C)** Quantas consultas de pacientes que fazem tratamento em Barretos-SP foram canceladas?
- E)** Quantas consultas de pacientes que fazem tratamento em Ribeirão Preto-SP foram canceladas?
- F)** Quantas consultas de pacientes que fazem hemodiálise foram cancelados?
- G)** Quais as cidades do tratamento?
- H)** Enviar relatório dos cancelamentos.
- I)** Prestar outras informações a respeito do assunto.

Sala das Sessões, 14 de abril de 2025.

***Carlos Luiz de Deus – “Carlinhos”  
Vereador***



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=D32R5457A50KP3AN>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: D32R-5457-A50K-P3AN**