



---

**INDICAÇÃO**

**Considerando** que os bairros da Vila Santa Fé e o Distrito de Cachoeira de Emas ficam distantes do centro da cidade;

**Considerando** que muitos moradores da região enfrentam dificuldades para acessar serviços públicos ou registrar solicitações diretamente na Prefeitura;

**Considerando** que a criação da Subprefeitura em um desses locais seria ideal para o desenvolvimento destes bairros, promovendo um atendimento mais ágil e eficaz, o que resultaria na melhoria da qualidade de vida da população;

**Considerando** que a Subprefeitura deve também preocupar-se com questões importantes da comunidade, como a melhoria da educação, saúde e infraestrutura, promovendo atividades sociais e culturais para a população de forma próxima e acolhedora;

**Considerando** que essa estrutura permitiria maior presença da administração municipal na região, ouvindo de perto a população e resolvendo problemas do dia a dia com mais rapidez.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, estude a viabilidade da criação de uma Subprefeitura na Vila Santa Fé ou na região do Distrito de Cachoeira de Emas, com o objetivo de descentralizar os serviços públicos e melhorar o atendimento às demandas da população destes bairros.

Sala das Sessões, 05 de maio de 2025.

**Wallace Ananias de Freitas Bruno**  
**Vereador**

*fkf*



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



---

**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=307A030TX1AHRT9Z>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 307A-030T-X1AH-RT9Z**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 371/2025 - PROTOCOLO: 2154/2025 - 30/04/2025 - 11:05 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 307A-030T-X1AH-RT9Z