I N D I C A Ç Ã O

Considerando a ocorrência de alagamentos na Avenida Duque de Caxias Norte, na altura do número 875, durante períodos de chuva, causando transtornos aos moradores, pedestres e motoristas que circulam pela via;

Considerando que a falta de um sistema adequado de drenagem e a ausência de bueiros no local contribuem para o acúmulo de água, comprometendo a circulação de veículos e pedestres, além de aumentar os riscos de acidentes e danos às propriedades próximas;

Considerando que a construção de bueiros é uma medida essencial para garantir o escoamento eficiente da água pluvial, prevenindo alagamentos e melhorando a infraestrutura urbana da região;

Considerando que é dever do Poder Público garantir a manutenção e o funcionamento adequado da infraestrutura urbana;

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de realizar a construção de bueiro na Avenida Duque de Caxias Norte, na altura do número 875, com o objetivo de solucionar o problema de alagamentos durante períodos de chuva, garantindo o escoamento adequado da água e a segurança dos moradores, pedestres e motoristas que utilizam a via.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2025.

Áidano Aparecido de Souza – "Du da Farmácia"
Vereador

JRM/fkt

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 184/2025 - PROTOCOLO: 817/2025 - 21/02/2025 - 11:08 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: N9U3-X4Z3-4X97-J7HZ

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 184/2025 - PROTOCOLO: 817/2025 - 21/02/2025 - 11:08 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: N9U3-X4Z3-4X97-J7HZ

DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA
Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=N9U3X4Z34X97J7HZ , ou vá até o site https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: N9U3-X4Z3-4X97-J7HZ

Áidano Aparecido de Souza:09256491800
Vereador - 2º Secretário
Assinado em 21/02/2025, às 14:32:53

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 184/2025 - PROTOCOLO: 817/2025 - 21/02/2025 - 11:08 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: N9U3-X4Z3-4X97-J7HZ

Juntada de Documentos

Data e Hora:	22/05/2025 09:05:42
Usuário:	4841 - ANA LAURA FRANCO TERACIN/CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Local:	SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Qtd. Páginas:	3
Página Início:	7
Documento:	JUNTADA DE DOCUMENTO
Descrição:	186

I N D I C A Ç Ã O

Considerando a necessidade de manutenção adequada do bueiro localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 911, no bairro Clayton Malaman, para garantir o pleno funcionamento do sistema de drenagem da área;

Considerando que a falta de limpeza regular do bueiro pode resultar em entupimentos, impedindo o escoamento adequado da água pluvial e causando alagamentos durante períodos de chuva, o que compromete a segurança e a mobilidade de pedestres e veículos;

Considerando que a manutenção preventiva do bueiro é fundamental para evitar transtornos maiores, como inundações e danos às vias públicas e propriedades próximas;

Considerando que é dever do Poder Público garantir a manutenção adequada da infraestrutura urbana, assegurando a funcionalidade dos sistemas de drenagem.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de realizar a limpeza do bueiro localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 911, com o objetivo de garantir o correto escoamento da água pluvial e prevenir alagamentos.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2025.

Áidano Aparecido de Souza – "Du da Farmácia"
Vereador

JRM/fkt

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 186/2025 - PROTOCOLO: 822/2025 - 21/02/2025 - 13:33 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: XVNH-W4G9-X0H6-77XE



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 186/2025 - PROTOCOLO: 822/2025 - 21/02/2025 - 13:33 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: XVNH-W4G9-X0H6-77XE

DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA
Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=XVNHW4G9X0H677XE , ou vá até o site https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: XVNH-W4G9-X0H6-77XE

Áidano Aparecido de Souza:09256491800
Vereador - 2º Secretário
Assinado em 21/02/2025, às 14:50:54

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 186/2025 - PROTOCOLO: 822/2025 - 21/02/2025 - 13:33 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: XVNH-W4G9-X0H6-77XE

Juntada de Documentos

Data e Hora:	22/05/2025 09:08:46
Usuário:	4841 - ANA LAURA FRANCO TERACIN/CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Local:	SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Qtd. Páginas:	2
Página Início:	11
Documento:	JUNTADA DE DOCUMENTO
Descrição:	210

I N D I C A Ç Ã O

Considerando a possibilidade de melhorias no sistema de drenagem do bueiro localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 911, no bairro Clayton Malaman, para garantir o escoamento eficiente da água pluvial;

Considerando que a ampliação da capacidade de drenagem do bueiro pode ser uma solução eficaz para evitar alagamentos durante períodos de fortes chuvas;

Considerando que é dever do Poder Público garantir a manutenção e melhoria da infraestrutura urbana, assegurando a funcionalidade dos sistemas de drenagem;

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de realizar um estudo técnico acerca da viabilidade de **ampliação da capacidade de drenagem do bueiro localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 911, no bairro Clayton Malaman**, com o objetivo de garantir o escoamento adequado da água pluvial e prevenir alagamentos durante períodos de fortes chuvas.

Sala das Sessões, 05 de março de 2025.

Áidano Aparecido de Souza – "Du da Farmácia"
Vereador

JRM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 210/2025 - PROTOCOLO: 996/2025 - 28/02/2025 - 13:46 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: Z902-YD4U-G66W-70AM

DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA
Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=Z902YD4UG66W70AM , ou vá até o site https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: Z902-YD4U-G66W-70AM

Áidano Aparecido de Souza:09256491800
Vereador - 2º Secretário
Assinado em 28/02/2025, às 14:10:20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 210/2025 - PROTOCOLO: 996/2025 - 28/02/2025 - 13:46 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: Z902-YD4U-G66W-70AM

Tramitação

Data Hora: 26/05/2025 10:12:05
Usuário: 4841 - ANA LAURA FRANCO TERACIN/CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Local Origem: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Local Destino: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA
Despacho: TRAMITAÇÃO
Despacho Detalhado: RECEBIDO VIA EMAIL. SEGUEM OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Tramitação

Data Hora: 26/05/2025 15:54:52
Usuário: SIMONE FACIOLLA THEODORO/
Local Origem: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA
Local Destino: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL
Despacho: TRAMITAÇÃO

Tramitação

Data Hora: 28/05/2025 14:29:44
Usuário: 856 - SERGIO RICARDO PENTEADO/DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS
Local Origem: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL
Local Destino: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA
Despacho: TRAMITAÇÃO
Despacho Detalhado: Solicitamos encaminhamento ao setor de Obras do SAEP para avaliação.

Tramitação

Data Hora: 10/06/2025 14:22:59
Usuário: SIMONE FACIOLLA THEODORO/
Local Origem: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA
Local Destino: OBRAS - SAEP - SUBLOCAL
Despacho: TRAMITAÇÃO

Tramitação

Data Hora: 23/06/2025 17:04:42
Usuário: 826 - DIEGO BALDAN/CHEFE DA SEÇÃO DE OBRAS
Local Origem: OBRAS - SAEP - SUBLOCAL
Local Destino: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA
Despacho: TRAMITAÇÃO
Despacho Detalhado: Após a vistoria realizada, constatou-se a necessidade de elaboração de estudo técnico pela equipe de engenharia, a fim de definir a quantidade e os locais adequados para implantação de bocas de lobo.

Tramitação

Data Hora: 24/06/2025 08:57:13
Usuário: SIMONE FACIOLLA THEODORO/
Local Origem: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA
Local Destino: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL
Despacho: TRAMITAÇÃO

Tramitação

Data Hora: 24/06/2025 14:57:22
Usuário: 856 - SERGIO RICARDO PENTEADO/DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS
Local Origem: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL
Local Destino: ENGENHEIRO SERGIO - SAEP - SUBLOCAL
Despacho: TRAMITAÇÃO
Despacho Detalhado: Após vistoria do setor de obras, segue para manifestação.

Juntada de Documentos

Data e Hora: 31/07/2025 10:21:09
Usuário: 800 - SÉRGIO RICARDO DE CASTRO/ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Local: ENGENHEIRO SERGIO - SAEP - SUBLOCAL
Qtd. Páginas: 1
Página Início: 21
Documento:
Descrição: Serviço de limpeza e restauração de boca de lobo já realizado, o local do numero 875 não é servido por rede de drenagem o que impossibilita a instalação de bocas de lobo.

Tramitação

Data Hora:	31/07/2025 10:24:14
Usuário:	800 - SÉRGIO RICARDO DE CASTRO/ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Local Origem:	ENGENHEIRO SERGIO - SAEP - SUBLOCAL
Local Destino:	ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL
Despacho:	TRAMITAÇÃO
Despacho Detalhado:	Serviço realizado

Tramitação

Data Hora: 31/07/2025 13:51:47
Usuário: 856 - SERGIO RICARDO PENTEADO/DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS
Local Origem: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL
Local Destino: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA
Despacho: TRAMITAÇÃO

Juntada de Documentos

Data e Hora:	31/07/2025 16:35:12
Usuário:	910 - MATHEUS HANSEN PAES/ESCRITURÁRIO
Local:	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA
Qtd. Páginas:	1
Página Início:	25
Documento:	
Descrição:	Despacho Superintendente.

À SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Referente ao Processo 2973/2025/PM

Segue manifestação desta autarquia na fl.20.

Pirassununga, 31 de julho de 2025.

PEDRO WESTPHAL NUNES:09341562988

Assinado de forma digital por PEDRO WESTPHAL NUNES:09341562988
Dados: 2025.07.31 16:30:45 -03'00'

Pedro Westphal Nunes

Superintendente

Tramitação

Data Hora: 31/07/2025 16:36:04
Usuário: 910 - MATHEUS HANSEN PAES/ESCRITURÁRIO
Local Origem: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA
Local Destino: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Despacho: TRAMITAÇÃO

Tramitação

Data Hora: 08/08/2025 14:35:11
Usuário: 7477 - DENISE VALÉRIO/ESCRITURÁRIA
Local Origem: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Local Destino: GABINETE DO PREFEITO
Despacho: TRAMITAÇÃO
Despacho Detalhado: ENCAMINHO OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS.

Juntada de Documentos

Data e Hora:	08/08/2025 15:04:38
Usuário:	5409 - ALEXANDRA CARLA MANCIM DO COUTO/ESCRITURÁRIA
Local:	GABINETE DO PREFEITO
Qtd. Páginas:	1
Página Início:	29
Documento:	PARECER / DESPACHO / COMUNICADO / HOMOLOGAÇÃO
Descrição:	Despacho Prefeito
Assinatura:	Solicitação de assinatura enviada para FERNANDO LUBRECHET expirada em: 11/08/2025 15:05:28
Assinatura:	Assinado digitalmente em 13/08/2025 11:28:05 por FERNANDO LUBRECHET com o Certificado :FERNANDO LUBRECHET:19043407844

REF. PROT. N° 2973/2025

AO EXPEDIENTE DO GABINETE

Proceder o envio à Câmara Municipal da resposta as Indicações nº 184/2025 fls. 03/05, 186/2025 fls. 07/09, 210/2025 fls. 11/12, de autoria do Vereador Áidano Aparecido de Souza – "Du da Farmácia", conforme manifestação do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP às fls. 17, 20/21, 22 e 25.

Servindo este de Ofício.

Conclusos, encaminhar os autos ao arquivo.

Pirassununga,

FERNANDO LUBRECHET

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por FERNANDO LUBRECHET, CPF nº 190.434.078-44 em 13/08/2025 às 11:27:54 (GMT-03:00)