



INDICAÇÃO

Considerando a ocorrência de alagamentos na Avenida Duque de Caxias Norte, na altura do número 875, durante períodos de chuva, causando transtornos aos moradores, pedestres e motoristas que circulam pela via;

Considerando que a falta de um sistema adequado de drenagem e a ausência de bueiros no local contribuem para o acúmulo de água, comprometendo a circulação de veículos e pedestres, além de aumentar os riscos de acidentes e danos às propriedades próximas;

Considerando que a construção de bueiros é uma medida essencial para garantir o escoamento eficiente da água pluvial, prevenindo alagamentos e melhorando a infraestrutura urbana da região;

Considerando que é dever do Poder Público garantir a manutenção e o funcionamento adequado da infraestrutura urbana;

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de realizar a construção de bueiro na Avenida Duque de Caxias Norte, na altura do número 875, com o objetivo de solucionar o problema de alagamentos durante períodos de chuva, garantindo o escoamento adequado da água e a segurança dos moradores, pedestres e motoristas que utilizam a via.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2025.

Áidano Aparecido de Souza – “Du da Farmácia”
Vereador

JRM/fkt



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 184/2025 - PROTOCOLO: 817/2025 - 21/02/2025 - 11:08 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: N9U3-X4Z3-4X97-J7HZ



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=N9U3X4Z34X97J7HZ> , ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: N9U3-X4Z3-4X97-J7HZ

Áidano Aparecido de Souza:09256491800

Vereador - 2º Secretário

Assinado em 21/02/2025, às 14:32:53

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 184/2025 - PROTOCOLO: 817/2025 - 21/02/2025 - 11:08 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: N9U3-X4Z3-4X97-J7HZ



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 22/05/2025 09:05:42

Usuário: 4841 - ANA LAURA FRANCO TERACIN/CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Local: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Qtd. Páginas: 3

Página Início: 7

Documento: JUNTADA DE DOCUMENTO

Descrição: 186



INDICAÇÃO

Considerando a necessidade de manutenção adequada do bueiro localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 911, no bairro Clayton Malaman, para garantir o pleno funcionamento do sistema de drenagem da área;

Considerando que a falta de limpeza regular do bueiro pode resultar em entupimentos, impedindo o escoamento adequado da água pluvial e causando alagamentos durante períodos de chuva, o que compromete a segurança e a mobilidade de pedestres e veículos;

Considerando que a manutenção preventiva do bueiro é fundamental para evitar transtornos maiores, como inundações e danos às vias públicas e propriedades próximas;

Considerando que é dever do Poder Público garantir a manutenção adequada da infraestrutura urbana, assegurando a funcionalidade dos sistemas de drenagem.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de realizar a limpeza do bueiro localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 911, com o objetivo de garantir o correto escoamento da água pluvial e prevenir alagamentos.


Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2025.

Áidano Aparecido de Souza – "Du da Farmácia"
Vereador

JRM/fkt



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 186/2025 - PROTOCOLO: 822/2025 - 21/02/2025 - 13:33 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: XVNH-W4G9-X0H6-77XE



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=XVNH-W4G9-X0H6-77XE>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: XVNH-W4G9-X0H6-77XE

Áidano Aparecido de Souza:09256491800

Vereador - 2º Secretário

Assinado em 21/02/2025, às 14:50:54

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 186/2025 - PROTOCOLO: 822/2025 - 21/02/2025 - 13:33 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: XVNH-W4G9-X0H6-77XE



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 22/05/2025 09:08:46

Usuário: 4841 - ANA LAURA FRANCO TERACIN/CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Local: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Qtd. Páginas: 2

Página Início: 11

Documento: JUNTADA DE DOCUMENTO

Descrição: 210



INDICAÇÃO

Considerando a possibilidade de melhorias no sistema de drenagem do bueiro localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 911, no bairro Clayton Malaman, para garantir o escoamento eficiente da água pluvial;

Considerando que a ampliação da capacidade de drenagem do bueiro pode ser uma solução eficaz para evitar alagamentos durante períodos de fortes chuvas;

Considerando que é dever do Poder Público garantir a manutenção e melhoria da infraestrutura urbana, assegurando a funcionalidade dos sistemas de drenagem;

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de realizar um estudo técnico acerca da viabilidade de **ampliação da capacidade de drenagem do bueiro localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 911, no bairro Clayton Malaman**, com o objetivo de garantir o escoamento adequado da água pluvial e prevenir alagamentos durante períodos de fortes chuvas.

Sala das Sessões, 05 de março de 2025.

Áidano Aparecido de Souza – "Du da Farmácia"
Vereador

JRM



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=Z902YD4UG66W70AM>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: Z902-YD4U-G66W-70AM

Áidano Aparecido de Souza:09256491800

Vereador - 2º Secretário

Assinado em 28/02/2025, às 14:10:20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 210/2025 - PROTOCOLO: 996/2025 - 28/02/2025 - 13:46 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: Z902-YD4U-G66W-70AM



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 26/05/2025 10:12:05

Usuário: 4841 - ANA LAURA FRANCO TERACIN/CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Local Origem: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Local Destino: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: RECEBIDO VIA EMAIL. SEGUEM OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 26/05/2025 15:54:52

Usuário: SIMONE FACIOLLA THEODORO/

Local Origem: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Local Destino: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL

Despacho: TRAMITAÇÃO



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 28/05/2025 14:29:44

Usuário: 856 - SERGIO RICARDO PENTEADO/DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Local Origem: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL

Local Destino: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Solicitamos encaminhamento ao setor de Obras do SAEP para avaliação.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 10/06/2025 14:22:59

Usuário: SIMONE FACIOLLA THEODORO/

Local Origem: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Local Destino: OBRAS - SAEP - SUBLOCAL

Despacho: TRAMITAÇÃO



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 23/06/2025 17:04:42

Usuário: 826 - DIEGO BALDAN/CHEFE DA SEÇÃO DE OBRAS

Local Origem: OBRAS - SAEP - SUBLOCAL

Local Destino: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Após a vistoria realizada, constatou-se a necessidade de elaboração de estudo técnico pela equipe de engenharia, a fim de definir a quantidade e os locais adequados para implantação de bocas de lobo.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 24/06/2025 08:57:13

Usuário: SIMONE FACIOLLA THEODORO/

Local Origem: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Local Destino: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL

Despacho: TRAMITAÇÃO



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 24/06/2025 14:57:22

Usuário: 856 - SERGIO RICARDO PENTEADO/DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Local Origem: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL

Local Destino: ENGENHEIRO SERGIO - SAEP - SUBLOCAL

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Após vistoria do setor de obras, segue para manifestação.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 31/07/2025 10:21:09

Usuário: 800 - SÉRGIO RICARDO DE CASTRO/ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Local: ENGENHEIRO SERGIO - SAEP - SUBLOCAL

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 21

Documento:

Descrição: Serviço de limpeza e restauração de boca de lobo já realizado, o local do numero 875 não é servido por rede de drenagem o que impossibilita a instalação de bocas de lobo.





Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 31/07/2025 10:24:14

Usuário: 800 - SÉRGIO RICARDO DE CASTRO/ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Local Origem: ENGENHEIRO SERGIO - SAEP - SUBLOCAL

Local Destino: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Serviço realizado



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 31/07/2025 13:51:47

Usuário: 856 - SERGIO RICARDO PENTEADO/DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Local Origem: ENGENHARIA - SAEP - SUBLOCAL

Local Destino: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Despacho: TRAMITAÇÃO



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 31/07/2025 16:35:12

Usuário: 910 - MATHEUS HANSEN PAES/ESCRITURÁRIO

Local: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 25

Documento:

Descrição: Despacho Superintendente.



À SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Referente ao Processo 2973/2025/PM

Segue manifestação desta autarquia na fl.20.

Pirassununga, 31 de julho de 2025.

PEDRO WESTPHAL
NUNES:093415629
88

Assinado de forma digital
por PEDRO WESTPHAL
NUNES:09341562988
Dados: 2025.07.31 16:30:45
-03'00'

Pedro Westphal Nunes
Superintendente



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 31/07/2025 16:36:04

Usuário: 910 - MATHEUS HANSEN PAES/ESCRITURÁRIO

Local Origem: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Local Destino: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Despacho: TRAMITAÇÃO



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 08/08/2025 14:35:11

Usuário: 7477 - DENISE VALÉRIO/ESCRITURÁRIA

Local Origem: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Local Destino: GABINETE DO PREFEITO

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: ENCAMINHO OS AUTOS PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 08/08/2025 15:04:38

Usuário: 5409 - ALEXANDRA CARLA MANCIM DO COUTO/ESCRITURÁRIA

Local: GABINETE DO PREFEITO

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 29

Documento: PARECER / DESPACHO / COMUNICADO / HOMOLOGAÇÃO

Descrição: Despacho Prefeito

Assinatura: Solicitação de assinatura enviada para FERNANDO LUBRECHET expirada em:
11/08/2025 15:05:28

Assinatura: Assinado digitalmente em 13/08/2025 11:28:05 por FERNANDO LUBRECHET
com o Certificado :FERNANDO LUBRECHET:19043407844



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
GABINETE DO PREFEITO



REF. PROT. N° 2973/2025

AO EXPEDIENTE DO GABINETE

Proceder o envio à Câmara Municipal da resposta as Indicações nº 184/2025 fls. 03/05, 186/2025 fls. 07/09, 210/2025 fls. 11/12, de autoria do Vereador Áidano Aparecido de Souza – "Du da Farmácia", conforme manifestação do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP às fls. 17, 20/21, 22 e 25.

Servindo este de Ofício.

Conclusos, encaminhar os autos ao arquivo.

Pirassununga,

FERNANDO LUBRECHET

Prefeito Municipal

Assinado de forma
digital por FERNANDO
LUBRECHET, CPF nº
190.434.078-44 em
13/08/2025 às 11:27:54
(GMT-03:00)