



INDICAÇÃO

Considerando que as quadras externas localizadas no CEFÉ Presidente Médice são amplamente utilizadas pela população para práticas esportivas, recreativas e atividades comunitárias, representando importante equipamento público para o lazer e a integração social;

Considerando ainda que existem programas de incentivo do Governo do Estado que somente podem ser implementados em quadras devidamente fechadas, tornando o fechamento uma condição essencial para que o município possa receber tais investimentos e ampliar as oportunidades para a comunidade;

Considerando também que o fechamento das quadras em alvenaria possibilitará maior durabilidade da estrutura, melhor organização para treinos e competições, além de viabilizar futuras adequações e implementações de programas e parcerias voltadas ao incentivo do esporte.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de realizar o fechamento das quadras externas do CEF Médice com estrutura de alvenaria, de modo a garantir maior segurança, preservação do patrimônio público, acesso a programas de incentivo do Estado e ampliação das oportunidades de utilização para treinos, atividades esportivas e projetos do Estado ou do Município.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2025.

Wellington Luis Cintra de Oliveira
Vereador

japs



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico

DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=3KR882AKYY1WA09X>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 3KR8-82AK-YY1W-A09X

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 658/2025 - PROTOCOLO: 5995/2025 - 26/09/2025 - 14:43 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 3KR8-82AK-YY1W-A09X