



DESPACHO

Processos Vinculados: nº 406/2025, nº 600/2025 e nº 664/2025

Interessado: Presidência da Câmara Municipal de Pirassununga

Vistos.

Considerando a complexidade dos fatos narrados e a existência de versões conflitantes nos autos, a simples análise documental se mostra insuficiente para a formação de um convencimento seguro. Para a devida instrução para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, torna-se indispensável a realização de oitivas.

Diante do exposto, e sem adentrar no mérito das acusações, submeto à apreciação de Vossa Excelência as seguintes solicitações, indispensáveis ao regular andamento dos trabalhos desta Corregedoria:

- a) A dilação do prazo para a conclusão do parecer por 30 (trinta) dias, a contar do termo final original, para a devida instrução.
- b) O agendamento de oitivas com os envolvidos para o dia 26 de novembro de 2025, às 9:30.
- c) A expedição de ofício à Diretoria Legislativa, por parte da Presidência, para que providencie a reserva do Plenário e do respectivo sistema de gravação de áudio e vídeo para a data e horário sugeridos.
- d) A determinação para que os setores competentes intimem todas as partes e testemunhas arroladas nos autos para comparecerem à sessão de oitiva designada.

Encaminhem-se os autos à Presidência para deliberação sobre os pleitos acima.

Cumpra-se.
Publique-se.

Pirassununga, 11 de novembro de 2025.

Wellington Luis Cintra de Oliveira
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=YSJZJ179M3WG374K>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: YSJZ-J179-M3WG-374K